

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Obec Nebovidy
Nebovidy 75
280 02 KOLÍN

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: OZPZ 85038/12-hak
Spisová zn.: OZPZ 1294/2013

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Kateřina Haklová, DiS.
Telefon: 321 748 324
E-mail: katerina.haklova@mukolin.cz

Počet listů: 5
Příloh/listů: 0/0

Datum: 04.04.2013

Povolení změny stavby před dokončením „Splašková kanalizace – Hluboký Důl“ dle § 15 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 04.12. 2012 podala

Obec Nebovidy, IČ 00235571, Nebovidy 75, 280 02 Kolín,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

„Splašková kanalizace – Hluboký Důl“

(dále jen "stavba na pozemcích p.č. 485/2, 498, 36/24, 331/29, 331/19, 36/54, 36/56, 331/17, 331/10 v kat. území Nebovidy v tomto rozsahu:

Změny stavebního povolení:

- Část původně plánované gravitační stoky „DB“ bude v délce 225,8 m zrušena, a to od šachty Š 138 za šachtu Š 172 (k ČS5).
- Výtlakem „V-5“ bude nově řešeno odkanalizování dané lokality.
- Výtlak je navržen z materiálu polyetylen HDPE 100, PN 10, SDR 17 profil Ø 90.
- Délka výtaku bude 354,20 m.
- Čerpací stanice ČS5

II. Stanoví další povinnosti pro provedení stavby:

- a) Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace „**Splašková kanalizace – Hluboký Důl**“, vypracovala Alena Trnková, VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín a autorizoval ji Ing. Roman Nešpor, autorizovaný inženýr pro stavby ve vodním hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670, datum 11/2012, číslo zakázky AT2012/070, ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- b) **Před zahájením stavby si stavebník prověří, zda nedoje ke střetu s inženýrskými sítěmi ve správě drážních organizací.**
- c) Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané Městským úřadem Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, č.j. SU 4817/2013 SU 11792/13 – Hav ze dne 02.04.2013.
- d) Před zahájením stavebních prací budou protokolárně zaměřeny stávající studny.
- e) Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, č.j. OD 11710/13-noj OD 2356/2013 dne 14.02.2013

Změna stavby splaškové kanalizace v obci Hluboký Důl se v obvodu působnosti našeho správního úřadu týká zájmů ochrany silnice **III/12553** a dále pak místních komunikací, které však nejsou předmětem našeho zájmu.

Podélně v souběhu se silnicí III. třídy bude **kanalizační stoka** vedena **mimo silniční těleso v chodníku, zeleném pásu** - nejméně 100 cm od zpevněné hrany vozovky.

V případě nutnosti podélného umístění kanalizace do tělesa silnice III/12553, resp. jejím napojením na původně projektovanou kanalizační stoku (vzhledem k existenci inž. sítí a prostorovým možnostem) požadujeme, aby po skončení stavby kanalizace byly výkopy při záhozu po vrstvách řádně zhutněny a povrch vozovky uveden do původního stavu, tj. 20 cm prostý beton, povrch z živičné obalované směsi ABH - 5cm a ABS 5cm a následně byla **provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky** spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy u živičného povrchu vozovky.

Také upozorňujeme na umístění kanalizačních šachet v jízdním pruhu silnice. Kanalizační šachty (poklapy) by neměly být umístěny ve stopě automobilů, tzn. že pokud bude nutné kanalizační potrubí podélně umístit do vozovky silnice, měla by být kanalizace včetně šachet umístěna cca v polovině jízdního pruhu, aby poklapy nebyly pojížděny silniční dopravou, tj. poškozovány a zmenšilo se riziko hluku při jejich přejetí.

Zároveň požadujeme řešit časově souběžně napojení veškerých nových kanalizačních přípojek, aby po skončení stavby nedocházelo k potřebě dalších zásahů do komunikace III. třídy (pod nedotčenou polovinou vozovky silnice budou řešeny podvrty).

Zásahy do tělesa silnice III. třídy budou minimalizovány.

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice III/12553 z důvodu provádění stavebních prací podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační plánec okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace.

Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního značení.

- f) Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, 14.02. 2013 č.j. OZPZ 11741/13-Tv
 1. z hlediska ochrany přírody a krajiny (tel. 321 748 329) nemáme námítky. Případné požadavky na kácení dřevin jsou v kompetenci obecního úřadu Nebovidy.

- g) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Oblast Kutná Hora Zborovská 11 15021 Praha 5, zůstává v platnosti vyjádření zn.: 30106/2005 ze dne 14.3.2006 a zn.: 1693/2006 ze dne 9.5.2006:
- 1) Příčné křížení silnic III/12553 a III/12555 bude vždy provedeno podvrtem (protlakem) bez narušení jejich živičného povrchu se startovacími jámami mimo silniční těleso.
 - 2) Podélné uložení kanalizačního řadu bude situováno mimo silniční pozemek v chodnících, zelených pasech nebo za vnější hranu příkopu bez zásahu do silničního tělesa. V případě podélného zásahu do živičného povrchu silnic bude kanalizace uložena do otevřeného výkopu a ten bude uveden do původního stavu podle podmínek SÚS Kutná Hora.
 - 3) Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti ani plynulosti silničního provozu na dotčené silnici, při stavbě investor zajistí dopravní opatření schválené Policií ČR.
 - 4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na tělese komunikací a nesmí docházet k jejich znečišťování.
 - 5) Mezi investorem stavby a Středočeským krajem musí být prostřednictvím SÚS Kutná Hora – pracoviště Kolín uzavřena smlouva budoucí o smlouvě na zřízení věcného břemene nebo smlouva o náhradě za omezení užívání silnice a to podle vlastnictví pozemků dotčených stavbou.
 - 6) Před zahájením prací investor požádá pracoviště Kolín o protokolární předání úseků silnic potřebných ke stavbě a po skončení prací tyto předá zpět.
 - 7) Při uložení kanalizace nesmí být porušena ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb.
 - 8) Před vlastní realizací stavby si investor požádá o rozhodnutí – povolení zvláštního užívání silnice Městský úřad Kolín – odbor dopravy.
- h) Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, č.j. 713648/12, dne 17.12.2012.
- 1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebník a dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
 - 2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podle shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k předložení SEK.
 - 3) Předložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - 4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - 5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
 - 6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty dostupné informace o SEK.
 - 7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn informace a data roznožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
- i) ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 Podmokly 40549 Děčín IV, ze dne 19.12.2012 zn. 0100121402, kde uvádí, že v případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebník a před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení

prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- j) Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákonů v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližná průběh tras zasílám v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- k) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.Cezdistribuce.cz v písemné části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktuje prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 19.12.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace, potřeby územního a stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovaná. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu/výkonu a mimo havárie ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedené ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) U napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
- i) Pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994),
 - ii) Pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) Pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
- b) U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných

V jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

V ochranném pásmu nadzemní vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
5. Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemají povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů-sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušná provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekce v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo pozemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák.č. 458/200 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé látky,
- b) Provádět činnosti bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnosti provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákon č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízení k energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označovány výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhraduje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškozené zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 840850860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případně opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inserci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

- I) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5000727063 ze dne 27.12.2012, kde uvádí, že
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt nalezne na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Žádost o vytyčení bude podána 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 4. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04- tab. 8, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpis souvisejících s uvedenou stavbou,
 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
 10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. V případě, že

- nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatel PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby- nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynů (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

III. Stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 04.12.2012 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad stavební povolení dne 05.12.2006 pod č.j. OŽPZ/3528/06/Tu/Šp. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. V průběhu řízení byla žádost doplněna dne 14.01.2013 pod č.j. 3328/13 o seznam sousedních pozemku pro výše uvedenou akci a také o smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Dále bylo doplněno při oznámení o zahájení řízení vyjádření Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78., 280 11 Kolín, odboru životního prostředí (č.j. 15450/2013 ze dne 14.02.2013, a odboru dopravy (č.j. 16942/13 ze dne 18.02.2013). Dne 25.03.2013 pod č.j. 28237/13 bylo doručeno potvrzení o vyvěšení veřejné vyhlášky Obcí Nebovidy, IČ 00239992, Nebovidy 75, 280 02 Kolín.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Alena Trnková, VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín a autorizoval ji Ing. Roman Nešpor, autorizovaný inženýr pro stavby ve vodním hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670, datum 11/2012, číslo zakázky AT2012/070.
- Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané Městským úřadem Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, č.j. SU 4817/2013 SU 11792/13 – Hav ze dne 02.04.2013.
- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, č.j. OD 11710/13-noj OD 2356/2013 dne 14.02.2013
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, 14.02. 2013 č.j. OZPZ 11741/13-Tv
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, č.j. 713648/12, dne 17.12.2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5000727063
- ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 Podmokly 40549 Děčín IV, ze dne 19.12.2012 zn. 0100121402
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Oblast Kutná Hora Zborovská 11 15021 Praha 5, zn.: 30106/2005 ze dne 14.3.2006 a zn.: 1693/2006 ze dne 9.5.2006
- Mero ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 18.02.2013 č.j. 2013/2/52-1,

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích 331/14, 331/15, 331/17 v k.ú. Nebovidy uzavřená mezi Obcí Nebovidy a vlastníky pozemků, ze dne 03.02.2005.
- Potvrzení o zaplacení správního poplatku č. 108 ze dne 07.01.2013.

Vodoprávní úřad oznámil dne 05. 02. 2013 zahájení řízení veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „**Splašková kanalizace - Hluboký Důl**“ vypracovala Alena Trnková, VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín a autorizoval ji Ing. Roman Nešpor, autorizovaný inženýr pro stavby ve vodním hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670, datum 11/2012, číslo zakázky AT2012/070.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- Výtlakem „V-5“ bude nově řešeno odkanalizování dané lokality. Část plánované gravitační stoky „DB“ bude v délce 225,8m zrušena, a to od šachty Š138 za šachtu Š172 (kČS5). Základové poměry na pozemku p.č. 494 je možno klasifikovat jako složité. Při provádění zemních prací hrozí destrukce a zhroucení přilehlých opěrných zdí na soukromých pozemcích a zároveň usmýknutí návodního svahu místního rybníku. Tímto by byla ohrožena bezpečnost a zdraví všech osob provádějící realizaci tohoto úseku, viz. zákon 309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Minimální krytí výtláčného potrubí v komunikaci bude v průměru 1,65 m.

- Část původně plánované gravitační stoky „DB“ bude v délce 225,8 m zrušena, a to od šachty Š 138 za šachtu Š 172 (k ČS5).
- Výtlakem „V-5“ bude nově řešeno odkanalizování dané lokality.
- Výtlak je navržen z materiálu polyetylen HDPE 100, PN 10, SDR 17 profil Ø 90.
- Délka výtlaku bude 354,20 m.
- Čerpací stanice ČS5

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící změny povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne _____ Sejmuto dne _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek se, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 07.01.2013.

Doručuje se jednotlivě:

Obec Nebovídy Nebovídy 75 28002 Kolín 2 (**se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ**)

Město Kolín podatelna Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2 (**se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ**)

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 Podmoky 40549 Děčín IV
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 65702 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 Michle 14022 Praha 4
Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951 Hradec Králové 3 50003 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Kolín Dittrichova 329/17 Praha 2 11002 Praha 02

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní pracoviště Kolín Jana Palacha 1970 Kladno 1
27201 Kladno 1
MERO ČR, a.s. Veltruská 748 27801 Kralupy nad Vltavou 1
ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12 17004 Praha 74
Regionální muzeum v Kolíně Brandlova 35 Kolín I 28002 Kolín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Oblast Kutná Hora Zborovská 11 15021 Praha 5
Město Kolín odbor dopravy Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2
Město Kolín odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2
Město Kolín odbor výstavby, stavební úřad Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7 Praha 1 11000 Praha 1
Čejka Věkoslav Bezručova 395 Kolín 28002 Kolín 2
Čejková Helena Hluboký Důl 79 Nebovidy 28002 Kolín 2
Zeman Pavel Hluboký Důl 118 Nebovidy 28002 Kolín 2

Doručuje se veřejnou vyhláškou:

Svoboda Milan Hluboký Důl 75 Nebovidy 28002 Kolín 2
Svobodová Ilona Hluboký Důl 75 Nebovidy 28002 Kolín 2
Frenglová Helena Hluboký Důl 5 Nebovidy 28002 Kolín 2
Pospíšil Zdeněk Hluboký Důl 108 Nebovidy 28002 Kolín 2
Pospíšilová Štěpánka Hluboký Důl 108 Nebovidy 28002 Kolín 2
Milichovský Zdeněk Hluboký Důl 103 Nebovidy 28002 Kolín 2
Milichovská Dana Hluboký Důl 103 Nebovidy 28002 Kolín 2
Petrik Ján Hluboký Důl 8 Nebovidy 28002 Kolín 2
Petriková Ivana Hluboký Důl 8 Nebovidy 28002 Kolín 2
Dokulil Jaroslav Moravcova 874 Kolín II 28002 Kolín 2
Dokulilová Jarmila Moravcova 874 Kolín II 28002 Kolín 2
Gryč Petr Hluboký Důl 110 Nebovidy 28002 Kolín 2
Gryčová Kateřina Hluboký Důl 110 Nebovidy 28002 Kolín 2
Zicha Roman Hluboký Důl 23 Nebovidy 28002 Kolín 2
Frengl Petr Hluboký Důl 66 Nebovidy 28002 Kolín 2
Semenc Oldřich Hluboký Důl 115 Nebovidy 28002 Kolín 2
Semencová Petra Hluboký Důl 115 Nebovidy 28002 Kolín 2
Hála Jakub Hluboký Důl 62 Nebovidy 28002 Kolín 2
HÁLA MATĚJ Hluboký Důl 62 Nebovidy 28002 Kolín 2
Hálová Pavla Hluboký Důl 62 Nebovidy 28002 Kolín 2
Trödler Daniel Hluboký Důl 63 Nebovidy 28002 Kolín 2
Trödlerová Jitka Hluboký Důl 63 Nebovidy 28002 Kolín 2
Vejnoska Luděk Hluboký Důl 9 Nebovidy 28002 Kolín 2
Dvořák Jan Na Cihelně 1329 282 01 Český Brod
Dvořáková Alena Na Cihelně 1329 282 01 Český Brod