

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Povodí Labe
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 26282/19-ben
Spisová zn.: OZPZ 16534/2018

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Bc. Šárka Benešová
Telefon: 321 748 324
E-mail: sarka.benesova@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh/listů: 2/0

Datum: 13.03.2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5.

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v tomto řízení posoudil žádost o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území Nebovidského potoka, kterou podalo

Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, jako správce daného vodního toku

a na podkladě § 66 odst. 1, 7 a 8 vodního zákona, § 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

I. stanovuje záplavové území drobného vodního toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5.

Záplavové území vodního toku Nebovidský potok ř.km 0,0 -5,5 (na území obce Kolín, Nebovidy a Červené Pečky), ČHP 1-04-01-0391-0-00, se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok – Q_{100}), s periodicitou jedenkrát za 20 let – Q_{20}), s periodicitou jedenkrát za 5 let – Q_5), zobrazením záplavového území v měřítku 1:5 000 v mapových podkladech vypracovaných společností Adonix, spol. s.r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice, zodpovědný projektant, Ing. Prax, datum říjen 2017. Studie zahrnuje situaci se zákresem Q_5 , Q_{20} , Q_{100} , aktivní zóny v měřítku 1: 5 000, technickou zprávu a CD s el. podobou předložených tištěných podkladů.

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství současně v souladu s § 66 odst. 2, 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

II. vymezuje aktivní zónu záplavového území drobného vodního toku Nebovidského potoka v úseku ř.km 0 – 5,5.

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:5 000 v mapových podkladech vypracovaných společností Adonix, spol. s.r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice, zodpovědný projektant, Ing. Prax, datum říjen 2017.

Do dokumentace (mapových podkladů záplavového území a aktivní zóny vodního toku Nebovidský potok) je možno nahlédnout na vodoprávním úřadu - Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545, Kolín II.

Dotčené katastrální území: Kolín, Nebovidy a Červené Pečky

ODŮVODNĚNÍ:

Podáním vyhotoveným dne 01.06.2018 předložil podnik Povodí Labe s.p., Městskému úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství návrh ke stanovení a vymezení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství projednal předmětný návrh s dotčenými orgány oznámením ze dne 07.9.2018 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85054/18-ben.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzval zdejší vodoprávní úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky do 15 dnů od oznámení.

Doposud byly k projednávané záležitosti shromážděny následující dokumenty:

„**Studie záplavového území - Nebovidský potok, Kolín - Červené Pečky**“, kterou vypracovala společnost Adonix, spol.s.r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice, zodpovědný projektant, Ing. Prax, datum říjen 2017. Studie zahrnuje situaci se zákresem Q5, Q20, Q100, aktivní zóny v měřítku 1: 5 000, technickou zprávu a CD s el. podobou předložených tištěných podkladů a dalšími el. daty.

Vodoprávnímu úřadu MěÚ Kolín nebyly doručeny žádné námitky, připomínky či podněty od dotčených osob.

Vodoprávní úřad dále uvádí, že v aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Stavby, těžbu nerostů a terénní úpravy lze v záplavovém území dle § 66 vodního zákona (mimo vymezené aktivní zóny záplavového území) realizovat pouze se souhlasem dle § 17 vodního zákona.

Nově vymezená aktivní zóna drobného vodního toku je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuta do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se po nabytí účinnosti předá toto vymezení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5, včetně mapových podkladů Ministerstvu životního prostředí.

Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna záplavového území drobného vodního toku Nebovidský potok v ř. km 0,000 – 5,5000 tak, jak je výše uvedeno.

Obecní a městské úřady dotčených obcí, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství.

Zdejší vodoprávní úřad taktéž zajistí vyvěšení tohoto vymezení na úřední desce Městského úřadu Kolín po dobu 15 dnů.

POUČENÍ:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek viz ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze přezkoumat v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Přílohy: v el. podobě - celková situace se zákresem záplavového území a jeho aktivní zóny, technická zpráva

Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne _____ Sejmuto dne _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručuje se:

Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 3
Město Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2
Obec Nebovidy, Nebovidy č.p. 75, 28002 Kolín 2 (**se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ**)
Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka č.p. 38, 28121 Červené Pečky (**se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ**)
MěÚ Kolín, odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín, odbor region. rozvoje a územ. plánování, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 28002 Kolín 2 (**se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ**)